

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-8

Version:

2

Upprättad:

2018-10-09 07:59:52

Senast sparad:

2019-03-11 15:26:15

Ändringen avser:

Grunddata och Innehållsdeklaration, kompletteringar avseende Alu-zinkbelagd plåt,
Diverse textändringar,
Logotyp,
Artikelid

Caracol Takavvattning belagd med Alu-zink

Varunamn:

Caracol Takavvattning belagd med Alu-zink

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7340088000107, 7340088000114, 7340088000121, 7340088000138, 7340088000145, 7340088000312, 7340088000329, 7340088000336, 7340088000343, 7340088000428, 7340088000466, 7340088000565, 7340088000572, 7340088000725, 7340088000824, 7340088000862, 7340088000909, 7340088000947, 7340088000985, 7340088001029, 7340088001067, 7340088001104, 7340088001142, 7340088001180, 7340088001524, 7340088001609, 7340088002248, 7340088002361, 7340088002484, 7340088002606, 7340088002729, 7340088002842, 7340088002880, 7340088002927, 7340088003047, 7340088009629, 7340088009636, 7340088010021, 7340088010038, 7340088010311, 7340088010397, 7340088010472, 7340088010557, 7340088010632, 7340088010816, 7340088010892, 7340088010977, 7340088011059, 7340088011134, 7340088011219, 7340088011295, 7340088011615, 7340088012667, 7340088012766, 7340088013534, 7340088013893, 7340088013992, 7340088014524, 7340088014753, 7340088014906, 7340088015170, 7340088015378, 7340088015477, 7340088015613, 7340088015712, 7340088015903, 7340088016009, 7340088018119, 7340088018331, 7340088036151, 7340088036168, 7340088036175, 7340088036205, 7340088036212, 7340088036229, 7340088036243, 7340088045009, 7340088045047, 7340088050348, 7340088050355, 7340088050508, 7340088050515, 7340088050805, 7340088050911, 7340088054230, 7340088055541

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01901

Varubeskrivning:

Caracol Hängrännor, Stuprör och Tillbehör belagda med Alu-zink, tillverkas av kontinuerligt belagd stålplåt med AZ-skikt. Stålkvalitet är DX52+AZ185 samt DX54+AZ185, mtrl-tjocklek är 0,6 mm och 1,0 mm. Plåten levereras färdigbehandlad till Areco Profiles AB där den vidareförädlas genom formning, pressning och stansning till slutprodukter inom Caracol Takavvattning. Caracol Hängrännor, Stuprör och Tillbehör tillverkas i flera olika dimensioner och längder, se <http://www.arecoprofiles.se/sv/produkter/caracol-takavvattning>

Prestandadeklarationer:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Produkterna är bedömda av SundaHus, bedömningskriterier 6.1.3 SundaHus Miljödata.
Produkterna är bedömda av Byggvarubedömningen, bedömningskriterier version 4.0.
Areco Profiles är certifierat enligt 1090-1, utförandeklass EXC 3, system 2+.
Produkterna motsvarar krav i standarder SS-EN 1462 och SS-EN 612 (icke harmoniserade standarder, därför ingen CE-märkning och ingen prestandadeklaration).

Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

Kontaktperson:

Pontus Holgersson

E-post:

pontus.holgersson@areco.se

Telefon:

0708955818

Momsnummer:

SE556266451501

Webbplats:

www.arecoprofiles.se/sv/produkter/caracol-takavvattning

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Areco Profiles är certifierat enligt 1090-1, EXC 3, system 2+

Polycys och riktlinjer

- Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven
- Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Se www.bastaonline.se, sök Areco Steel och Coil AZ185 Caracol Takavvattning belagd med Alu-zink förekommer och levereras med AZ185 beläggning (185 g/m²), se vidare under Komponent/Material/Ämne nedan.

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningemedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Alu-zinc coated steel	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Alu-zinc		<=4.1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Comment: Manufactured according to standard EN 10346			
Alu-zinc	Aluminium (Al)	<=2.25	7429-90-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alu-zinc	Silicon (Si)	<=0.07	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alu-zinc	Zinc (Zn)	<=1.78	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steel		<=95.9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Comment: Manufactured according to standard EN 10346			

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Alu-zinc coated steel	Steel	Ship
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		
Leverantörer, verk redovisas ej m h t sekretess		

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Material		
Steel		
Andel efter konsumentledet	Andel före konsumentledet	Vikt/viktprocent
100	0	20 %
Kommentar		
Some 20% recycled material are used in the production of steel		

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

ISPM 15

Referensnummer:

SE M3669

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Denna info visar energianvändning och emissioner vid/från tillverkning av produkter inom Caracol Takavvattning, avgränsad "Grind till Grind", vid Areco Profiles tillverkningsenhet i Malmö.

Värden för energi och emission/miljöpåverkan är beräknade för 1 kg färdig produkt.

Land för tillverkning är Sverige.

Vid tillverkning används endast elektricitet från förnybara energikällor. All truckhantering före, under och efter produktion är eldriven. Alla produktionsmaskiner är eldrivna, all lagerhantering är eldriven.

Lokaler värms i huvudsak av spillvärme från tillverkningsmaskiner, resterande värmebehov sker med eldrift.

Tillverkningsenheten i sig orsakar inga utsläpp till luft, vatten eller mark.

Eventuellt stålskrot från produktionen återvinns till 100% (avfallskod 170405-05), Areco Profiles samarbetar med KAABS Nordic AB för återvinning av metallrestprodukter.

Eventuellt överblivet emballage från inkommande material källsorteras och återvinns till 100%. Areco Profiles är anslutna till FTI, system för producentansvar för förpackningar.

Använda torkdukar eller annat mtrl som eventuellt använts i samband med produktion källsorteras alltid och återvinns till 100%.

Inget miljöfarligt avfall uppstår vid produktionen.

Totalt använd el, i förhållande till total mängd kg produkter, är 0,27 kWh per 1 kg färdig produkt.

Miljöpåverkan Koldioxidutsläpp, är enligt vår elleverantör Öresundskraft 0 gram/kWh, baserat på förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och viss biomassa. Innebär att miljöpåverkan blir 0 gram CO2 per 1 kg färdig produkt.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpackningsvolym för papper, plast och metall redovisas årsvis till FTI AB, kundnummer 5562664515.

Övriga upplysningar:

Areco Profiles RETURSYSTEM för stålhäckar säkrar ÅTERANVÄNDNING av EMBALLAGE.

Retursystem för stålhäckar används för Caracol Stuprör och Hängränna (långgods), utgör >75% av totalt tonnage.

Våra kunder debiteras speciellt för stålhäckar vid leverans av Stuprör och Hängrännor, kunderna krediteras då stålhäckarna har kommit i retur till Areco Profiles.

Caracol Tillbehör (mindre artiklar) emballeras i wellpappkartong på träpall, utgör <25 % av totalt tonnage.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Caracol Hängrännor, Stuprör och Tillbehör bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring ska undvikas för Alu-zinkbelagd plåt som förpackats i kartong/bunt/pall. All Alu-zinkbelagd plåt ska hanteras varsamt. Plåtprodukter i kartong/bunt/pall är ofta tungt och kan innebära en risk för personskador.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar är konstruerade så att demontering är fullt möjlig

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Arbetsmiljöverkets gällande regler ska följas

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar tillverkas och säljs i standard-dimensioner, därför fullt möjliga att återanvända

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av metallmaterial ska följas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Avseende emballage - Regler för källsortering av olika material ska följas

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av olika material ska följas.
Sorterat plåtmaterial återbrukas vid tillverkningen av nytt råmaterial.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-7

Version:

4

Upprättad:

2019-09-02 08:36:04

Senast sparad:

2019-09-02 08:40:47

Ändringen avser:

Hållbarhetsarbete, CSR

Caracol Takavvattning belagd med GreenCoat

Varunamn:

Caracol Takavvattning belagd med GreenCoat

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556266451501-Brunnsutkastare, SE556266451501-Fällbar-Utkastare, SE556266451501-Grenrör, SE556266451501-Hänggränna, SE556266451501-Kombigavel, SE556266451501-Kompaktkrok, SE556266451501-Mellanstycke, SE556266451501-Omvikningskupa, SE556266451501-Påskjutsrör, SE556266451501-Rännvinkel-Inner, SE556266451501-Rännvinkel-Ytter, SE556266451501-Rörböj-70-grad, SE556266451501-Rörsvep-Sten, SE556266451501-Rörsvep-Trä, SE556266451501-Sockelknä, SE556266451501-Stagband, SE556266451501-Stuprör, SE556266451501-Ställbar-Krok, SE556266451501-Unigavel, SE556266451501-Utkastare, SE556266451501-Vattenkupa, SE556266451501-Överfyllnadsskydd-Rakt, SE556266451501-Överfyllnadsskydd-Vinklat

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01901

Varubeskrivning:

Areco Caracol produkter belagda med GreenCoat, är kontinuerligt förzinkad och färgbelagd stålplåt med ett miljövänligt och mycket hållbart polyesterbaserat färgskikt.

Stålkvalitet är DX52+Z275 samt DX54+Z275, mtrl-tjoclek 0,6 mm.

Plåten levereras färdigbehandlad till Areco Profiles AB där den vidareförädlas genom formning, pressning och stansning till slutprodukter inom Caracol Takavvattning.

Prestandadeklarationer:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Produkterna är bedömda av SundaHus, bedömningskriterier 6.1.3 SundaHus Miljödata.

Produkterna är bedömda av Byggvarubedömningen, bedömningskriterier version 4.0.

Areco Profiles är certifierat enligt 1090-1, utförandeklass EXC 3, system 2+.

Produkterna motsvarar krav i standarder SS-EN 1462 och SS-EN 612 (icke harmoniserade standarder, därför ingen CE-märkning och ingen prestandadeklaration).

Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

E-post:

pontus.holgersson@areco.se

Momsnummer:

SE556266451501

GLN:

Kontaktperson:

Pontus Holgersson

Telefon:

0708955818

Webbplats:

<http://www.arecoprofiles.se/sv/produkter/caracol-takavvatning>

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Areco Profiles är certifierat enligt 1090-1, EXC3, system 2+

Polycys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Areco CSR och Hållbarhet, se <http://www.areco.se/sv/csr/>

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och Byggmaterialindustrierna reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Se www.bastaonline.se, sök SSAB och GreenCoat RWS.

Caracol Takavvattning belagd med GreenCoat förekommer och levereras med Z275 beläggning (275 g/m²), se vidare under Komponent/Material/Ämne nedan.

Stålkvalitet är DX52+Z275 samt DX54+Z275, plåt-tjocklek är 0,6 mm.

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Colorcoated steel	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Greencoat RWS		<=2.55 Comment: Manufactured according to standard EN 10169		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Greencoat RWS	Inorganic fillers	<=0.15	EN 10169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Greencoat RWS	Nanoparticles	=0	EN 10169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Greencoat RWS	Organic fillers	=0	EN 10169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Greencoat RWS	Other organic binders	=0	EN 10169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Greencoat RWS	Other pigments	<=0.15	EN 10169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Greencoat RWS	Polyester binders (saturated)	<=1.8	EN10169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Greencoat RWS	Titanium dioxide	<=0.45	13463-67-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steel		<=97.45 Comment: Manufactured according to standard EN 10346		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steel	Järn (Fe)	<=91.73	7439-89-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steel	Zink (Zn)	<=5.72	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Color coated steel	Steel	Truck
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		
Leverantörer, verk redovisas ej m h t sekretess		

Totalt återvunnet material i varan

<input type="checkbox"/>	Ingår återvunnet material i varan?
--------------------------	------------------------------------

Material		
Steel		
Andel efter konsumentledet	Andel före konsumentledet	Vikt/viktprocent
100	0	20 %
Kommentar		
Some 20% recycled material are used in the production of steel		

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

ISPM 15

Referensnummer:

SE M3669

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Denna info visar energianvändning och emissioner vid/från tillverkning av produkter inom Caracol Takavvattning, avgränsad "Grind till Grind", vid Areco Profiles tillverkningsenhet i Malmö.

Värden för energi och emission/miljöpåverkan är beräknade för 1 kg färdig produkt.

Land för tillverkning är Sverige.

Vid tillverkning används endast elektricitet från förnybara energikällor. All truckhantering före, under och efter produktion är eldriven. Alla produktionsmaskiner är eldrivna, all lagerhantering är eldriven.

Lokaler värms i huvudsak av spillvärme från tillverkningsmaskiner, resterande värmebehov sker med eldrift.

Tillverkningsenheten i sig orsakar inga utsläpp till luft, vatten eller mark.

Eventuellt stålskrot från produktionen återvinns till 100% (avfallskod 170405-05), Areco Profiles samarbetar med KAABS Nordic AB för återvinning av metallrestprodukter.

Eventuellt överblivet emballage från inkommande material källsorteras och återvinns till 100%. Areco Profiles är anslutna till FTI, system för producentansvar för förpackningar.

Använda torkdukar eller annat mtrl som eventuellt använts i samband med produktion källsorteras alltid och återvinns till 100%.

Inget miljöfarligt avfall uppstår vid produktionen.

Totalt använd el, i förhållande till total mängd kg produkter, är 0,27 kWh per 1 kg färdig produkt.

Miljöpåverkan Koldioxidutsläpp, är enligt vår elleverantör Öresundskraft 0 gram/kWh, baserat på förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och viss biomassa. Innebär att miljöpåverkan blir 0 gram CO2 per 1 kg färdig produkt.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpackningsvolym för papper, plast och metall redovisas årsvis till FTI AB, kundnummer 5562664515.

Övriga upplysningar:

Areco Profiles RETURSYSTEM för stålhäckar säkrar ÅTERANVÄNDNING av EMBALLAGE.

Retursystem för stålhäckar används för Caracol Stuprör och Hängränna (långgods), utgör >75% av totalt tonnage.

Våra kunder debiteras speciellt för stålhäckar vid leverans av Stuprör och Hängrännor, kunderna krediteras då stålhäckarna har kommit i retur till Areco Profiles.

Caracol Tillbehör (mindre artiklar) emballeras i wellpappkartong på träpall, utgör <25 % av totalt tonnage.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Caracol Hängrännor, Stuprör och Tillbehör bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring ska undvikas för lackerad plåt som förpackats i kartong/bunt/pall. All lackerad plåt ska hanteras varsamt. Plåtprodukter i kartong/bunt/pall är ofta tungt och kan innebära en risk för personskador.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar är konstruerade så att demontering är fullt möjlig

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Arbetsmiljöverkets gällande regler ska följas.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar tillverkas och säljs i standard-dimensioner, därför möjliga att återanvända.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av metallmaterial ska följas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Avseende emballage - Regler för källsortering av olika material ska följas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av olika material ska följas.

Sorterat plåtmaterial återbrukas vid tillverkningen av nytt råmaterial.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-9

Version:

1

Upprättad:

2018-07-05 09:14:05

Senast sparad:

2018-07-11 09:12:32

Ändringen avser:

Caracol Takavvattning, Tillbehör Aluzink med EPDM

Varunamn:

Caracol Takavvattning, Tillbehör Aluzink med EPDM

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556266451501-Rännskarv

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01901

Varubeskrivning:

Areco Caracol Tillbehör belagda med Aluzink och med en tätningssdel av EPDM.

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

Kontaktperson:

Pontus Holgersson

E-post:

pontus.holgersson@areco.se

Telefon:

0708955818

Momsnummer:

SE556266451501

Webbplats:

http://www.arecoprofiles.se/sv/produkter/caracol-takavvattning

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Areco Profiles är certifierat enligt 1090-1, utförandeklass EXC 3, system 2+

Polycys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningemedel, färg, lack och lim:

Nej

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	
Komponent	Aluzink Steel	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Steel	Aluzinc	1<x<6	SS-EN 10346:2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Comment: Manufactured according to standard EN 10346:2015		
Steel	Steel	76<x<80	SS-EN 10346:2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Comment: Manufactured according to standard EN 10346:2015		

Komponent	Gummi	Vikt% av produkt
-----------	-------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Syntetiskt gummi	EPDM	17<x<19	25038-36-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Aluzinc-coated Steel	Steel	Ship
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		
Leverantörer, verk redovisas ej m h t sekretess		

Komponent	Material	Transporttyp
Gummi	Syntetiskt gummi	
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		
Leverantörer redovisas ej m h t sekretess		

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Material		
Steel		
Andel efter konsumentledet	Andel före konsumentledet	Vikt/viktprocent
100	0	20 %
Kommentar		
Some 20% recycled material are used in the production of steel		

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Caracol Tillbehör bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring ska undvikas för lackerad plåt s

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Konstruktionen ger en enkel demontering

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Arbetsmiljöverkets gällande regler ska följas

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar tillverkas och säljs i standard-dimensioner, därför möjliga att återanvända

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av metallmaterial och syntetgummi ska följas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Avseende emballage - Regler för källsortering av olika material ska följas

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av olika material ska följas

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Byggvarudeklaration 2015

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

2018-07-11 09:40:13

Caracol Takavvattning, Tillbehör GreenCoat med EPDM

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-10

Version:

1

Upprättad:

2018-07-05 12:58:27

Senast sparad:

2018-07-11 09:40:04

Ändringen avser:

Caracol Takavvattning, Tillbehör GreenCoat med EPDM

Varunamn:

Caracol Takavvattning, Tillbehör GreenCoat med EPDM

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556266451501-Rännskarv

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01901

Varubeskrivning:

Areco Caracol Tillbehör belagda med GreenCoat och med en tätningssdel av EPDM

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

Kontaktperson:

Pontus Holgersson

E-post:

pontus.holgersson@areco.se

Telefon:

0708955818

Momsnummer:

SE556266451501

Webbplats:

www.arecoprofiles.se/sv/produkter/caracol-takavvattnin

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Areco Profiles är certifierat enligt 1090-1, utförandeklass EXC 3, system 2+

Polycys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

[Redacted]

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Nej

[Redacted]

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
-----	----------

Komponent	Color	Vikt% av produkt
-----------	-------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Polyester		1<x<2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komponent	Galvanized Steel	Vikt% av produkt
-----------	------------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Steel	Steel	80<x<81	SS-EN 10346:2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comment: Manufactured according to standard EN 10346:2015					

Komponent	Gummi	Vikt% av produkt
-----------	-------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Syntetiskt gummi	EPDM	17<x<19	25038-36-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Painted galvanized steel	Steel	Ship
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		
Leverantörer, verk redovisas ej m h t sekretess		
.....		
Komponent	Material	Transporttyp
Gummi	Syntetiskt gummi	
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		
Leverantörer redovisas ej m h t sekretess		

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Material		
Steel		
Andel efter konsumentledet	Andel före konsumentledet	Vikt/viktprocent
100	0	20 %
Kommentar		

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Caracol Tillbehör bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring ska undvikas för lackerad plåt s

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Konstruktionen ger en enkel demontering

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Arbetsmiljöverkets gällande regler ska följas

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar tillverkas och säljs i standard-dimensioner, därför möjliga att återanvända

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regeker för källsortering av metallmaterial och syntetgummi ska följas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Avseende emballage - Regler för källsortering av olika material ska följas

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av olika material ska följas

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556266451501-11

Version:

1

Upprättad:

2018-07-05 16:38:28

Senast sparad:

2018-07-11 09:43:17

Ändringen avser:

Caracol Takavvatning, Tillbehör i plast

Varunamn:

Caracol Takavvatning, Tillbehör i plast

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556266451501-Lövavskiljare, SE556266451501-Muff-Renstratt, SE556266451501-Renstratt

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01901

Varubeskrivning:

Areco Caracol Tillbehör i HD Polyeten

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Areco Profiles AB

Företagsnamn:

Areco Profiles AB

Organisationsnummer:

556266-4515

Adress:

Vinkelgatan 13

Kontaktperson:

Pontus Holgersson

E-post:

pontus.holgersson@areco.se

Telefon:

0708955818

Momsnummer:

SE556266451501

Webbplats:

www.arecoprofiles.se/sv/produkter/caracol-takavvattning

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM

BREEAM-SE

LEED 2009

LEED version 4

Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Areco Profiles är certifierat enligt 1090-1, utförandeklass EXC 3, system 2+

Polycys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

[Redacted]

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Nej

[Redacted]

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans				
Komponent	Tillbehör plast	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
HD Polyeten	HD PE	=100	25087-34-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Caracol Tillbehör i plast, bör lagras i torrt och skyddat utrymme och får ej utsättas för aggressiva vätskor/ångor. Utomhus lagring bör undvikas.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Konstruktionen ger en enkel demontering

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Arbetsmiljöverkets gällande regler ska följas

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Caracol artiklar tillverkas och säljs i standard-dimensioner, därför möjliga att återanvända

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av plast ska följas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Avseende emballage - Regler för källsortering av olika material ska följas

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Regler för källsortering av olika material ska följas

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar